

NUEVA GENERACIÓN DE
CUBIERTAS
TERMOACÚSTICAS



¡BIENVENIDOS
AL FUTURO
DE LAS CUBIERTAS!

Presentamos la nueva generación de cubiertas termoacústicas de **QUIMPEC QUÍMICAS**. Como líderes locales en innovación, hemos desarrollado una solución que combina sostenibilidad, eficiencia y durabilidad. Con más de 20 años en el mercado de cubiertas, ofrecemos una solución única para transformar sus espacios, reducir costos energéticos y contribuir a crear un entorno más cómodo.

FLEXLINING
ULTRACOOOL



- Solución perfecta si quieres mantener tu hogar fresco, reducir tus facturas de energía eléctrica, disminuir el ruido exterior y prolongar la vida útil de tu techo.

SUPERFICIE EXTERNA


PINTURA REFLECTIVA
FLEXLINING ULTRACOOOL

COLORES

- Blanco

CARACTERÍSTICAS

- **Pintura altamente reflectiva para crear ambientes confortables y reducir el consumo de energía de aire acondicionado**
- Contiene microesferas cerámicas que reflejan gran parte de la luz solar manteniendo la superficie fría.
- Formulado a base de agua, no contiene solventes tóxicos ni VOCs
- 15 años de garantía.



SUPERFICIE INTERNA

PINTURA TERMOACÚSTICA FLEXLINING

COLORES

- Blanco
- Negro
- Verde
- Azul
- Terracota

CARACTERÍSTICAS

- **Pintura termoacústica que disminuye el ruido causado por la lluvia mejor que cualquier otro material.**
- Una capa de 350micras reduce la transmisión de sonido equivalente a 25mm de poliuretano.
- Previene la corrosión y aumenta la vida útil del techo metálico.
- Formulado a base de agua, no contiene solventes tóxicos ni VOCs.
- 15 años de garantía.

- Es la opción perfecta para quienes desean un techo decorativo y estético. Además, ofrece una cubierta impermeable de larga durabilidad que reduce el ruido interior, brindando confort y protección a tu espacio.

SUPERFICIE EXTERNA

GRAVILLA DE COLOR NATURAL

COLORES

- Negro
- Tabaco
- Terracota
- Verde

CARACTERÍSTICAS

- **Piedra natural que no cambia su color con el paso del tiempo**
- Fácil instalación y libre de mantenimiento
- Resistencia al crecimiento de algas y hongos
- Alta resistencia a condiciones climáticas severas como sol, lluvia y granizo



SUPERFICIE INTERNA

PINTURA TERMOACÚSTICA FLEXLINING

COLORES

- Blanco
- Negro
- Verde
- Azul
- Terracota

CARACTERÍSTICAS


- **Disminuye el ruido causado por la lluvia mejor que cualquier otro material.**
- Una capa de 350micras reduce la transmisión de sonido equivalente a 25mm de poliuretano.
- Previene la corrosión y aumenta la vida útil del techo metálico.
- Formulado a base de agua, no contiene solventes tóxicos ni VOCs.
15 años de garantía.

VENTAJAS GENERALES DE NUESTRO SISTEMA

Nuestro sistema se adapta a cubiertas de acero de cualquier geometría y tamaño.



Menor costo de transporte e instalación comparado con sistemas de poliuretano y poliestireno



Menor costo por metro cuadrado y mejores resultados de aislamiento termoacústico comparado con sistemas tradicionales.



Previene la corrosión y el desgaste prematuro de la cubierta, aumentando su vida útil.

FLEXLINING



 **@QUIMPEC**

 **QUIMPEC CONSTRUCCIÓN**

 **WWW.QUIMPEC.COM**

CONTACTO

+593 02 2975570

+593 987909456

ventas@quimpec.com

COLABORADORES:

